

济源市行政服务中心市民之家  
24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）

招 标 文 件



采购项目编号：济源采购-2022-70

入场交易编号：JGZJ-采-2022014

采 购 人：济源市行政服务中心

采购代理机构：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

二零二二年三月

## 特别提示

### 1、供应商注册

市场主体需要完成信息登记及 CA 数字证书办理，才能通过全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）参与交易活动，具体办理事宜请查阅全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）网站“关于进一步规范诚信库入库工作的通知”及“重要通知”中“关于取消公共资源交易平台诚信库注册信息核对的通知”、“济源市公共资源交易中心积极推进电子营业执照互认工作”。

### 2、开标

本项目采用不见面电子标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。**解密时间为开标截至时间后 15 分钟内，因供应商原因未能在规定时间内进行解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。**请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-【操作手册】不见面开标代理投标人中《不见面开标大厅操作手册投标人》；

### 3、投标文件制作

3.1、供应商凭 CA 密钥登陆并按网上提示自行下载项目所含格式(\*. jyzf)的招标文件。

3.2、供应商通过“全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）”网站“公共服务→下载专区”等栏目下载投标文件制作工具。

3.3、供应商在制作电子投标文件时，须按照招标文件要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。

3.4、加密的电子投标文件为“全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

3.5、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本

项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。

3.6、加密的电子投标文件（\*.jytf 格式），应在投标文件截止时间前通过“全国公共资源交易平台（河南省.济源市）”会员系统指定位置上传，为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传投标文件，因投标文件未及时上传导致响应失败的责任由供应商自行承担。

3.7、供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.jytf 格式和\*.njytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

3.8、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

#### 4、澄清与更正

采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”告知供应商，各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。

5、因全国公共资源交易平台（河南省.济源市）在开标前具有保密性，代理机构无法获知潜在供应商（供应商）名单，如有可能影响投标文件编制的澄清或者修改内容，将无法按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十七条“以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人”的规定执行，供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清或者修改及回复，因供应商未及时查看而造成的一切后果自负，代理机构和采购人不承担相关法律责任。特此声明。

## 目 录

第一章	招标公告.....	4
第二章	供应商须知.....	14
第三章	采购需求.....	38
第四章	评标办法.....	60
第五章	合同（格式） .....	68
第六章	投标文件格式.....	75

# 第一章 招标公告

## 济源市行政服务中心市民之家

### 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）招标公告

济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）的潜在供应商应在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）获取招标文件，并于 2022 年 03 月 28 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1. 采购项目编号：济源采购-2022-70

入场交易编号：JGZJ-采-2022014

2. 项目名称：济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：1130000 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	1	济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）	1130000	1130000

#### 5. 采购需求：

序号	设备名称	简要参数要求	数量	单位
1	综合查询机 (42 寸卧式)	1. CPU≥双核处理器； 2. 内存≥4GB DDR3； 3. 硬盘≥120GB 固态硬盘； 4. 正版操作系统，能提供正版序列号标签；	3	台
2	自助智能 存取终端	1. 为便于办事人员在政务服务中心 24 小时自助存取材料或证照使用；实现材料存取功能，可配合自助服务终端使用；	1	台

		<p>2. 支持 24 个柜门，抽屉采用冷轧钢板加工，强度高，不易变形，支持 RS232 通信；</p> <p>3. 工控主板；</p> <p>4. CPU 性能<math>\geq</math>i3 双核处理器；</p>		
3	自助服务管理终端	<p>1. CPU:I5 或以上；</p> <p>2. 内存：<math>\geq</math>8G；</p> <p>3. 硬盘：SSD 512GB；</p> <p>4. 2G 或以上独立显卡；</p>	6	台
4	查询机系统软件	提供政务公开自助查询系统，提供 26 个领域信息公开查询	1	套
5	自助复印服务系统	<p>1. 三年运维耗材、可 A3 纸打印；</p> <p>2. 规格：<math>\geq</math>565*653*863；</p> <p>3. 打印速度：<math>\geq</math>30 页/分钟；</p> <p>4. 分辨率：<math>\geq</math>1200dpi*1200dpi；</p>	1	套
6	自助服务可视化数据展示系统	<p>1. 规格：<math>\geq</math>10.0352 平方；</p> <p>2. LED 发光二极管：表贴三合一 LED；</p> <p>3. 像素间距：<math>\leq</math>1.875mm；</p> <p>4. 像素密度：<math>\geq</math>284444 点/m<sup>2</sup>；</p> <p>5. 可视角度：水平<math>\geq</math>140°，垂直<math>\geq</math>140°；</p> <p>6. 整屏平整度<math>\leq</math>0.1mm/m<sup>2</sup>；</p> <p>7. 内部 360° 全方位散热设计，散热无死角；</p> <p>8. 支持亮度控制。</p>	1	套
7	大屏独立控制器	<p>1. 支持 4K 点对点输出显示；</p> <p>2. 支持 300W/500W/800W/1200W 解码；</p> <p>3. 满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路</p> <p>4. 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力；</p> <p>5. 支持解码 SVAC 和非标码流。</p>	1	台

8	大屏音响	一对吸顶音箱+1 台功放。	1	套
9	配电柜	15KW 短路保护 过压保护 分路启动。	1	套
10	钢结构	4*2 国标不锈钢方管，含屏幕包边美化。	1	套
11	可视化 管控终端	1. CPU: I5 或以上； 2. 内存：≥8G； 3. 硬盘：SSD 512GB； 4. 2G 或以上独立显卡；	1	台
12	自助服务可 视化服务 系统	1. 屏尺寸≥55； 2. 分辨率≥1920 (RGB) ×1080 [FHD]； 3. 屏幕宽高比 16:9； 4. 显示尺寸≥1209.6*680.4 (H×V) mm；	10	套
13	十六口千兆 交换机	十六口千兆交换机。	1	台
14	自助服务 窗口屏	20 套 LED 窗口屏。	1	套
15	高清网络 半球	1. ≥200 万半球网络摄像机； 2. 支持 Smart 侦测：虚焦侦测，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测； 3. 最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR； 4. 宽动态：120 dB；	13	个
16	高清网络球 型摄像头	1. ≥200 万 7 寸 25 倍红外球机； 2. 支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监	2	个



		控、Smart 事件； 3. 人脸抓拍：支持同时抓拍 $\geq 15$ 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍图； 4. Smart 事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能；		
17	网络硬盘录像机	1. 2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源； 2. 8盘位，可满配8T硬盘； 3. 2个千兆网口； 4. 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口。	1	台
18	监控硬盘	8T 监控级硬盘	8	块
19	24口POE交换机	1. 端口：24个10/100/1000Base-T以太网端口（支持POE+），4个1000Base-X SFP光口； 2. 交换容量：336Gbps；包转发率：92Mpps； 3. PoE标准：支持802.3at/POE+供电标准； 4. 整机最大供电功率：370W；端口最大供电功率：30W；	1	台
20	门禁系统平台	针对中小场景业务需求的智慧安防综合管理系统，在兼容安防视频监控的固有功能基础上，扩展了：门禁管理、考勤管理、访客管理、商显控制、园区测速、停车场管理、周界防范、可视对讲管理、智能锁管理、测温管理、客流管理、运维中心管理、基础业务管理等业务功能；	1	台
21	智能测温门禁系统	1. 主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：7寸TFT液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；使用环境：室内；摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄	2	套

		<p>摄像头；外壳材料：铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式：支持刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；支持组合开门模式设置；；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；</p>		
22	身份证门禁机	<p>1. 主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：7寸液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；使用环境：室内；摄像头：1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头；外壳材料：PC+ABS；开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置测温模式下，仅支持人脸识别开门模式；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB配置：支持；主动注册：支持；</p>	1	套
23	人数统计摄像头	<p>1. 传感器类型：1/3 英寸 CMOS；像素：130 万；最大分辨率：1280×960；最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；镜头类型：定焦；镜头焦距：2.1mm；人数统计：支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计，支持区域内人员进行数量统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；视频压缩标准：H. 265；H. 264；H. 264H；H. 264B；MJPEG；智能编码：H. 264：支持 H. 265：支持；宽动态：支持；内置 MIC：支持；报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；</p>	10	个
24	门禁锁	<p>1. 铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长 265*宽 71*厚 40 (mm)；吸板尺寸：长 185*宽 60*厚 13 (mm)；</p>	2	套

		500kg(1200Lbs)直线拉力；锁状态信号输出； 断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等； 工作温度：-20℃~+60℃，工作湿度：≤95%；4.5KG；		
--	--	---	--	--

6. 合同履行期限：合同签订之日起 30 日内

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

## 二、申请人资格要求：

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

(3) 本项目的特定资格要求：

3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目采购活动；

3.2 为该项目前期提供过整体或其中分项目的设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作的供应商不得再参加该采购项目的其他采购活动；

3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网】等，信用信息查询的时间期限为参加政府采购活动近三年内。

## 三、获取招标文件：

1. 时间：2022年03月04日至2022年03月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59。

2. 地点：全国公共资源交易平台（河南省·济源市）。

3. 方式：本项目只接受网上获取，不接受其他获取方式。

凡有意参加的供应商须登录在全国公共资源交易平台（河南省·济源市）交易主体账号进行获取。

4. 售价：0 元。

#### **四、提交投标文件截止时间及地点：**

1. 时间：2022 年 03 月 28 日 09 时 00 分；

2. 地点：济源市电子招投标交易平台。

#### **五、开标时间及地点**

1. 时间：同投标文件递交截止时间；

2. 地点：同投标文件递交地点。

#### **六、公告期限：**

自本公告发布之日起五个工作日。

本公告同时在中国政府采购网、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·济源市）和河南嘉铭建设工程咨询有限公司网发布。

#### **七、其他补充事宜：**

1. 本项目采购文件中的申请人等同于投标人（潜在投标人）、供应商。

2. 本项目执行的政府采购政策：国办发〔2007〕51 号文件、财库〔2019〕9 号文件、财库〔2020〕46 号文件、财库〔2014〕68 号文件、国权联〔2006〕1 号文件、财库〔2005〕366 号、财库〔2010〕48 号、财库〔2017〕141 号文件。

3. 投标文件递交方式：

3.1 本项目采用电子开评标, 投标文件的递交方式详见招标文件（第四项“投标”）。请各供应商（投标人）提前办理 CA 证书，提前学习电子投标文件制作，投标文件制作工具请到全国公共资源交易平台（河南省·济源

市)网站“公共服务→下载专区”栏目下载。

为防止网络拥堵等不可控因素影响响应(投标)文件的上传,请各供应商尽量提前一至两天上传投标文件,因投标文件未及时上传导致响应失败的责任由供应商自行承担。除电子投标文件外,开标时不再接受非必要的纸质文件、资料等。

技术支持请联系:电话:0391-5507018 QQ:515146523(工作时间)

信安 CA 锁咨询:电话:18939148645

#### 4. 变更

本项目如有变更,将在中国政府采购网、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台(河南省·济源市)和河南嘉铭建设工程咨询有限公司网相应栏目同时发布,不再另行通知,请供应商注意随时关注,因供应商未及时查看而造成的后果自负。

### 八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系。

#### 1. 采购人信息

名称:济源市行政服务中心

地址:济源市第二行政区

联系人:胡向红

联系方式:0391-6835509

#### 2. 采购代理机构信息

名称:河南嘉铭建设工程咨询有限公司

地址:济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器 513 房间

联系人:翟伟民

联系方式:0391-6635573、17539135573

### 3. 项目联系方式

联系人：胡向红

联系方式：0391-6835509

发布人：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

发布时间：2022年03月04日

## 第二章 供应商须知

## 供应商须知前附表

序号	内 容
1	<p>采 购 人：济源市行政服务中心</p> <p>地 址：济源市第二行政区</p> <p>联 系 人：胡向红</p> <p>联系方式：0391-6835509</p>
2	<p>代理机构：河南嘉铭建设工程咨询有限公司</p> <p>地 址：济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器 513 房间</p> <p>联 系 人：翟伟民</p> <p>联系方式：17539135573、0391-6635573</p> <p>邮 箱：hnjm6688@126.com</p>
3	<p>采购项目名称：济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）</p> <p>采购项目编号：<b>济源采购-2022-70</b></p> <p>入场交易编号：<b>JGZJ-采-2022014</b></p> <p>采购需求：详见“第三章 采购需求”</p> <p>合同履行期限（交货期）：合同签订后 30 日内供货且安装调试完毕，并通过验收、投入正常使用。</p> <p>质 保 期：自验收合格并投入正常使用之日起 3 年。</p> <p>交货地点：采购人指定的同行政区域内的任何地点。</p>
4	<p>采购预算：1130000 元。</p> <p><b>投标报价高于预算价的投标文件，按无效投标处理。</b></p>
5	资金来源：财政资金
6	采购方式：公开招标
7	<p>供应商资格要求：</p> <p>（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。</p> <p>（2）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。</p>



	<p>(3) 本项目的特定资格要求:</p> <p>3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加本项目采购活动;</p> <p>3.2 为该项目前期提供过整体或其中分项目的设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作的供应商不得再参加该采购项目的其他采购活动;</p> <p>3.3 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定, 对列入失信行为记录名单的供应商, 拒绝参与本项目政府采购活动; 【查询渠道: “信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)】等, 信用信息查询的时间期限为参加政府采购活动近三年内。</p>
8	<p>供应商信用记录的查询及使用:</p> <p>1. 信用记录的查询: 采购人及采购代理机构将在政府采购合同履行前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道进行查询。</p> <p>2. 信用记录的查询使用:</p> <p>2.1 采购人及采购代理机构郑重提醒、明确告知: 拟参加本项目的供应商在提交投标文件截止时间前, 应当通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用信息平台渠道进行查询其信用记录, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商, 不要参与本项目的采购活动。</p> <p>2.2 在提交投标文件后, 政府采购合同履行前, 采购人及采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道进行查询, 并根据查询结果, 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》相关规定的供应商, 将取消其中标资格, 已签订合同的, 合同无效。</p> <p>3. 如供应商有上述情形已被撤销的, 应在首次响应文件中提供相应撤销处罚的证明材料(资格审查时提供); 否则, 视为因存在上述情形被禁止参加政府采</p>

	购活动。
9	<p><b>投标（保证金）承诺函：</b>本项目须按照采购文件要求提交投标承诺函，内容详见投标文件格式《投标（保证金）承诺函》，<b>不提供者视为无效投标</b>；不能按照投标承诺函履行的，视为放弃中标资格，没收投标保证金，并承担相关法律责任。</p> <p><b>履约保证金</b></p> <p>缴纳形式：供应商应以其名义通过银行保函</p> <p>缴纳时间：供应商应于政府采购合同签订前将履约保证金交到采购人</p> <p>缴纳金额：中标金额的 5%</p> <p>缴纳账户：采购人指定的银行账户。</p>
10	<b>投标有效期：</b> 从投标文件递交截止之日起 <u>60</u> 日历天。
11	<p><b>电子投标文件制作及递交：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供应商凭 CA 密钥登陆并按网上提示自行下载项目所含格式(*. jyzf)的招标文件。</li> <li>2. 供应商通过“全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）”网站“公共服务→下载专区”等栏目下载投标文件制作工具。</li> <li>3. 供应商在制作电子投标文件时，须按照招标文件要求加盖电子签章（包括企业电子签章和个人电子签章）。</li> <li>4. 加密的电子投标文件为“全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。</li> <li>5. 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。</li> <li>6. 加密的电子投标文件 (*. jytf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“全国公共资源交易平台（河南省. 济源市）”会员系统指定位置上传，为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传投标文件，因投标文件未及时上传导致响应失败的责任由供应商自行承担。</li> <li>7. 供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企</li> </ol>

	<p>业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件 (*.jytf 格式和*.njytf 格式) 时，只能用本单位的企业 CA 密钥。</p> <p>8. 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。</p>
12	<p>投标文件递交截止时间：2022 年 03 月 28 日 09 时 00 分</p> <p>投标文件递交地点：济源市电子招投标交易平台</p> <p>逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，将不予受理。</p>
13	<p>签字或盖章要求：见投标文件的编制要求</p>
14	<p>开标时间及地点：同投标文件递交截止时间及地点</p>
15	<p>评标委员会的组建：</p> <p>评标委员会构成：采购人代表和评审专家共 5 人组成，其中采购人代表 1 人，评审专家 4 人。</p> <p>评审专家确定方式：从财政部门建立的专家库中随机抽取</p>
16	<p>评标办法及评分标准：综合评分法</p>
17	<p>中标公告：</p> <p>同时在中国政府采购网、河南省政府采购网、全国公共资源交易平台(河南省·济源市) 和河南嘉铭建设工程咨询有限公司网发布，公告期限为 1 个工作日。</p>
18	<p>付款方式：甲乙双方合同签订后，设备到场安装完毕，验收合格后支付合同总价的 97%，剩余 3%；自设备验收合格之日起一年后，无质量问题和售后问题的一次性无息支付。</p>
19	<p>相关文件的送达</p> <p>1、在采购活动中相关文件如需送达，采购代理机构直接送达的，受送达人相关人员应当在送达回证上签字确认。</p> <p>2、如不能直接送达的，采购代理机构将相应送达文件及送达回证扫描后发送至受送达人提供的电子邮箱，其应将送达回证下载、打印、签字盖章，扫描后通过电子邮箱发送至：hnjm6688@126.com，并将该送达回证邮寄至：河南省济源市愚公路与科技大道交叉口东南角科灵电器 513 房间，河南嘉铭建设工程咨询有限公司 翟伟民 收，邮编：459000，电话：0391-6635573。</p>

	3、不按上述要求提交送达回证的，视为受送达人已收到并知晓上述送达文件的内容，且应当承担由此造成的对其不利的法律后果。
20	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位

## 一、说 明

### 1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）。

### 2. 定义

2.1 货物：系指供应商按招标文件规定为济源市行政服务中心市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目（设备采购）所需的所有设备及配件。

2.2 服务：系指为实现采购目的和需求，供应商除提供货物外还需提供与采购货物有关的辅助服务，包括但不限于设备、供货、运输、安装、调试、维修、维护、培训等服务。

2.2 采购人：济源市行政服务中心。

2.3 供应商：又称投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 合格供应商：见供应商须知前附表第 7 款。

2.5 中标供应商：接到并接受中标通知书的供应商。

2.6 投标文件：指供应商根据招标文件要求提交的文件。

3. 资金来源：财政资金。

4. 供应商资格要求：见供应商须知前附表第 7 款。

### 5. 费用承担

5.1 无论投标的过程和结果如何，供应商应当自行承担其参加本项目投标活动的全部风险及费用，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述风险及费用。

5.2 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代

理机构应当终止采购活动，并通知所有参加采购活动的供应商。

5.3 采购代理服务费的收取方式：由中标供应商以银行转账、汇款或者现金交纳方式交纳，交纳后采购人或采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

5.4 采购代理服务费的收取标准：采购代理机构参照国家计委关于《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）、国家发展改革委员会（发改价格【2015】299号）规定的货物采购收费标准，收取本项目采购代理服务费壹万捌仟元整。

5.5 采购代理服务费交纳账户：

户 名：河南嘉铭建设工程咨询有限公司

开户行：中原银行股份有限公司济源分行

账 号：411801010130001702

行 号：313491098990

## 6. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

## 7. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 二、招标文件

## 8. 招标文件的构成

8.1 招标文件用以阐明本次招标的货物要求、采购程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

### 第一章 招标公告

## 第二章 供应商须知

## 第三章 采购需求

## 第四章 评标办法

## 第五章 合同（格式）

## 第六章 投标文件的格式

### 8.2 招标文件的澄清及修改

采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足十五日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.3 供应商应仔细阅读招标文件中供应商须知、合同格式的所有事项和格式要求，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，将承担其投标被拒绝的风险。

8.4 未按规定签署的投标文件将导致不被接受。

### 三、投标文件的编写

## 9. 报价语言

投标文件以及供应商与采购人就报价来往的函电均使用简体中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

## 10. 投标文件计量单位

除在招标文件中另有规定外，计量单位均使用公制计量单位。

## 11. 投标文件的组成

### 11.1 投标文件包括下列部分：

一、投标函

二、开标一览表

三、报价明细表

四、授权委托书

五、资格信用承诺函

六、是否存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明

七、是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动情形的声明

八、投标（保证金）承诺函

九、非联合体投标声明

十、技术部分

十一、综合部分

十二、供应商认为有必要的其他材料

11.2 投标文件应与招标文件要求的投标文件格式次序一一对应。

11.3 投标文件的真实性

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，且使其投标对招标文件做出实质性响应；否则，其投标文件按无效投标处理。

## 12. 报价要求

12.1 供应商应按照招标文件中提供的格式完整地填写投标文件、开标



一览表等。

12.2 报价中包含完成本项目采购的货物及其相关的人工、设备、供货、运输、安装、施工、辅材、调试、验收、培训、维修、维护、售后等所产生的费用及一切与之相关的所有费用。

12.3 供应商的投标报价应结合现行标准和采购预算价自主进行报价。

12.4 供应商的投标报价高于招标文件规定的政府采购预算价的按无效投标处理。

12.5 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

12.6 若供应商投标报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(一) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(二) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(三) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(四) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正。修正后的报价参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》财政部令第 87 号第五十一条第二款“投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。”的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

12.7 开标后，投标报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改

变；任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝，按无效投标处理。

### 13. 报价货币

除非另有规定，供应商提供的所有货物及服务均采用人民币报价。

### 14. 投标有效期

14.1 投标有效期详见供应商须知前附表。投标有效期不足的将被视为无效投标而予以拒绝；投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

14.2 在特殊情况下，采购人或采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期，这种要求和答复均应以书面形式提交。如双方当事人未采用书面形式但各方有明确表示和接收对方要求并履行相应义务的，视为双方同意延长投标有效期。

14.3 同意延长投标有效期的供应商投标（保证金）承诺函的有效期也应相应延长，且不需要也不允许修改其已递交的投标文件。

14.4 供应商可以拒绝采购人或采购代理机构延长投标有效期的要求，其投标（保证金）承诺函相应撤销。

### 15. 投标（保证金）承诺函

15.1 供应商应按供应商须知前附表中规定递交投标（保证金）承诺函，并作为投标文件的组成部分。不提供或者提供不全的视为无效投标处理。

#### 15.2 履约保证金

**缴纳形式：**供应商应以其名义通过银行保函缴纳

**缴纳金额：**中标金额的 5%

**到账时间：**供应商应于政府采购合同签订前将履约保证金交到采购人。

**履约保证金的退还：**

供应商按照本项目招标文件要求及其投标文件承诺完成本项目供货、安装、调试完毕，并经采购人验收合格，经采购人批准同意后无息退还。

**15.3 供应商应作出以下承诺：**

(1) 严格遵守《政府采购法》等规定，在诚信库入库及参与贵方组织的采购项目所提供的全部资料真实有效。

(2) 在投标截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回投标。

(3) 若我单位被确定为中标人，我方将及时在规定的时间内领取中标通知书；无正当理由不得拒绝与采购人订立政府采购合同，在签订政府采购合同时严格按照采购及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

(4) 在诚信库入库、参与投标过程中绝不提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉。

我单位如违背以上承诺，采购人有权取消我方中标资格、追究由我方造成的经济损失，并按照规定对我单位追究法律责任。

**15.4 供应商有以下违法行为的，采购人有权取消其中标资格，并按法律法规及招标文件规定视情况对其进行相应处罚：如由财政部门列入不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动、承担相应法律责任等，并纳入统一的信用信息平台。**

(1) 在招标文件规定的投标有效期内未经采购人书面许可撤销投标文件的；

(2) 中标后未在招标文件规定的时间内领取中标通知书或领取中标通知书后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的；

(3) 在诚信库入库、参与投标过程中提供虚假材料、恶意串通、捏造

事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉的；

(4) 违反法律法规及招标文件规定的其他情形。

## 16. 投标文件的格式和文件签署

16.1 加密的电子投标文件 (\*.jytf 格式),应在投标文件截止时间前通过“全国公共资源交易平台(河南省.济源市)”会员系统指定位置上传；

电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨,否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。

16.2 供应商在制作电子投标文件时,须按照招标文件要求加盖电子签章(包括企业电子签章和个人电子签章)。

16.3 电报、电传和传真形式的投标文件一律不接受。

## 四、投 标

### 17. 投标文件的密封和标记

因采用全程不见面投标、开标、评标方式,故供应商应将电子投标文件按要求加密后上传到指定平台。

### 18. 投标文件递交

18.1 投标文件递交截止时间:见供应商须知前附表

18.2 供应商递交投标文件的地点:见供应商须知前附表

18.3 供应商所递交的投标文件不予退还。

18.4 供应商通过“全国公共资源交易平台(河南省.济源市)”网站“公共服务→下载专区”等栏目下载投标文件制作工具。

18.5 加密的电子投标文件为“全国公共资源交易平台(河南省.济源市)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

18.6 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内,

严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。电子投标文件中的图片等资料应清晰可辨，否则因无法辨认所导致的一切后果由供应商自行承担。

18.7 加密的电子投标文件（\*.jytf 格式），应在投标文件截止时间前通过“全国公共资源交易平台（河南省.济源市）”会员系统指定位置上传，为防止网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请各供应商尽量提前一至两天上传投标文件，因投标文件未及时上传导致响应失败的责任由供应商自行承担。

18.8 供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 密钥和企业 CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.jytf 格式和\*.njytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。

18.9 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

## 19. 投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在递交投标文件后，在递交截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

19.2 供应商的修改或撤回通知书应按第 16、17、18 条规定编制、加密、标记和递交。

19.3 在递交截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

## 五、开 标

### 20. 开标

20.1 采购人和采购代理机构将按投标须知前附表中规定的开标时间、地点和方式组织开标。

20.2 本项目采用不见面电子标，开标当日，供应商无需到开标现场参加开标会议，供应商应当在投标截止时间前，登录到济源市电子招投标交易平台，点击【不见面开标大厅】按钮进入，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。解密时间为开标截至时间后 15 分钟之内，因供应商原因未能在规定时间内进行解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。请参照济源市公共资源交易中心首页-公共服务-下载专区-【操作手册】不见面开标代理投标人中《不见面开标大厅操作手册投标人》；

20.3 供应商下载招标文件后，如未在招标文件规定的投标文件递交截止时间前成功上传或误传加密的投标文件，而导致的解密失败，投标将被拒绝。

20.4 开标时系统将公布供应商名称、投标报价等开标记录表中其它内容。

21. 供应商应按照招标文件规定的时间、地点参加开标会议。

21.1 开标会议程序

(1) 宣布开标纪律；

(2) 系统公布在投标截止时间前递交投标文件的供应商名称；

(3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

(4) 由供应商远程使用 CA 密钥对上传的电子投标文件进行解密，公布供应商名称、投标报价等内容，并记录在案；

(5) 监督人在开标记录上签字确认；

(6) 开标结束。

21.2 资格性审查

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）

第 44 条的规定，公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，合格供应商不足 3 家的，不得评标。

**资格审查标准：**

(1) 供应商资格信用承诺函；

“供应商在投标时，按照规定提供资格信用承诺函，无需再提交资格证明材料。” “采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。”

不适用信用承诺的情形（一）供应商被列入严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；（二）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（三）曾作出采购虚假承诺；（四）其他法律、行政法规、行政规章或者各级政策文件规定的不适用信用承诺的情形。

违反信用承诺的法律责任供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

六、评 标

22. 评标委员会

评标委员会组成：按照《中华人民共和国政府采购法》和相关法律的规定，

评标由依法组建的评审委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家 5 人构成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；参加评标的专家从财政部门建立的专家库中随机抽取，评标委员会成员不得参加开标活动。

22.1 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

22.2 评标原则

评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。

**22.3 执行国家采购政策：**

- (1) 国办发〔2007〕51 号文件（国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知）；
- (2) 财库〔2019〕9 号文件（财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知）；
- (3) 财库〔2020〕46 号文件（财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知）；
- (4) 财库〔2014〕68 号文件（财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知）；
- (5) 国权联〔2006〕1 号文件（国家财政部等关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知）；



(6) 财库〔2005〕366号文件（财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知）

(7) 财库〔2010〕48号文件（关于信息安全产品实施政府采购的通知）

(8) 财库〔2017〕141号文件（关于促进残疾人就业政府采购政策的通知）

(9) 其他政府采购政策功能规定。

## 22.4 符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

其中供应商存在下列情形的，视为无效投标：（1）未按照招标文件的规定提交投标（保证金）承诺函的；（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；（4）报价超过招标文件中规定的预算金额的；（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装。

根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购〔2021〕6号“参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：（一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；（二）不同供

应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；（三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；（四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；（六）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；（七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；（八）其它涉嫌串通的情形。”

#### 22.5 相同品牌供应商家数的计算

本项目采购需求中加◆产品为本项目的核心产品，通过资格审查、符合性审查的不同投标人提供相同品牌产品参加本项目的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件第 22.7 评标）确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

#### 22.6 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会或采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

供应商法定代表人或其授权代表人应当在招标文件确定的投标截止时

间后保持电话畅通，在接到电话通知后 15 分钟内进行文件答疑澄清等。投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

因本项目采购电子开评标，供应商答疑澄清均采用电子邮箱（以投标文件第五项资格信用承诺函响应的电子邮箱为准）接收及答复。

#### 22.7 投标文件的比较与评价

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。对供应商的投标文件作出有利判断响应性的，应仅基于投标文件本身而不靠外部证据；否则对供应商投标文件作出不利响应性的，可以基于投标文件以外的外部证据。

#### 22.8 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。采购人不保证投标总报价最低者为中标候选人。

评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分高低按顺序向采购人推荐 3 名中标候选人，按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。

### 七、授予合同

#### 23. 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定最终中标人，评标委员会将向采购人提交评标报告，并按得分高低按顺序向采购人推荐 3 名中标

候选人，采购人原则上按中标候选人排名顺序确定最后中标人。

## 24. 中标通知

确定中标供应商后，在发布中标结果公告的同时，采购人或采购代理机构应当向中标供应商发出中标通知书。中标供应商应在接到通知后领取中标通知书，逾期不领取中标通知书的将视为放弃中标项目，按《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）第七十条和招标文件第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚。

24.1 对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

## 25. 接受和拒绝任何或所有报价的权利

如出现重大变故、采购任务取消的情况，采购人保留因此原因在授予合同之前任何时候接受或拒绝任何报价、以及宣布招标无效或拒绝所有报价的权力，对受影响的供应商不承担任何责任。

## 26. 签订合同

26.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，并按照招标文件第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

26.2 发出中标通知书后，如因采购人无正当理由拒签合同给中标供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

26.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起 3 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，并按照有关规定备案。

27. 付款方式：甲乙双方合同签订后，设备到场安装完毕，验收合格后支付合同总价的 97%，剩余 3%；自设备验收合格之日起一年后，无质量问题和售后问题的一次性无息支付。

#### 八、废标条件和招标方式变更

##### 28. 废标条件

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，将予以废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

##### 28.2 采购方式变更

废标后，除采购任务取消情形外，将重新组织招标；或在采购活动开始前获得济源市人民政府采购监督管理部门批准，采取其他方式采购。

#### 九、纪律和监督

##### 29. 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

##### 30. 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

##### 31. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **32. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **33. 质疑**

供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

**提出质疑的供应商符合《政府采购质疑和投诉办法》财政部令第 94 号的相关规定，方可提出质疑；否则，应承担对其不利的后果。**

**34. 验收：**甲方可以组织相关部门人员进行项目验收，也可以委托第三方机构进行项目验收，验收费用由中标单位承担。

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第三章 采购需求



## 一、采购需求

序号	设备名称	参数要求	数量	单位
1	综合查询机（42寸卧式）	<p>CPU≥双核处理器；</p> <p>内存≥4GB DDR3；</p> <p>硬盘≥120GB 固态硬盘；</p> <p>正版操作系统，能提供正版序列号标签；</p> <p>显示模块：≥42英寸，分辨率 1920*1080，支持触摸；</p> <p>硬件配置：工业级主板及电源；</p> <p>触摸终端机的结构设计满足使用；</p> <p>含二代证识别模块，含二维码扫描模块；</p> <p>定时开关机，可实现设备无人值守；</p> <p>查询及展示软件，包括中心概况、办件查询、服务事项、楼层导航、视频宣传、设备监控；提供办事人员刷智能卡（如身份证）进行简易的办件查询和办事评价功能；支持扫描二维码功能。</p>	3	台
2	自助智能存取终端	<p>为便于办事人员在政务服务中心 24 小时自助存取材料或证照使用；实现材料存取功能，可配合自助服务终端使用；</p> <p>支持 24 个柜门，抽屉采用冷轧钢板加工，强度高，不易变形，支持 RS232 通信；</p> <p>工控主板；</p> <p>CPU 性能≥i3 双核处理器；</p> <p>内存≥4GB；</p> <p>固态硬盘≥128G；</p> <p>正版操作系统；</p> <p>操作显示模块：≥21.5 英寸，支持触摸；</p> <p>外设支持触摸模块、二代证识别模块、小票打印模块、</p>	1	台

		二维码扫描模块、麦克风、双目摄像头、监控摄像头等。		
3	自助服务管理终端	CPU:I5 或以上； 内存：≥8G； 硬盘：SSD 512GB； 2G 或以上独立显卡； DVD 光驱； WIN10 专业版； 显示屏：21.5 液晶。	6	台
4	查询机系统软件	政府信息公开指南、依申请公开流程图； 历年的政府信息公开年报、政府工作报告、政府常务会议； 政府公报：展示政府公报期刊，《济源市人民政府公报》每两个月出一刊，内容包括政府文件、领导讲话、大事记； 政府文件：查看济源出台的济政、济管、济政办、济管办、济管文等各类文件，包括文件标题、文号、成文日期、发布日期、生效状态等信息； 政策解读：政府对发布的各类政府文件作出的文字解读、图片解读、视频解读、媒体解读等各类形式的解读信息； 新闻发布会：在发生重大具有积极影响的事情时，面向社会发布的政府政策信息，解释重大政策和事件； 二维码矩阵：展示各片区，各镇人民政府、各街道办事处，各相关部门的政务新媒体二维码、26 个领域政务公开二维码； 含三年软件运维。	1	套
		三年运维耗材、可 A3 纸打印；		

5	自助复印 服务系统	规格：≥565*653*863； 打印速度：≥30 页/分钟； 分辨率：≥1200dpi*1200dpi； 分辨率：扫描 600*600dpi； 技术类型：彩色激光； 操作面板：≥7 英寸触摸屏； 内存：≥2G； 标配纸盒：2 个 550 页纸盒+100 页旁路纸盒； 最大供纸量：≥1200； 最大功率 1.5KW 以下； 扫描速度：≥黑彩同速 70 页/分钟。	1	套
6	自助服务 可视化数 据展示系 统◆	规格：≥10.0352 平方 LED 发光二极管：表贴三合一 LED； 像素间距：≤1.875mm； 像素密度：≥284444 点/m <sup>2</sup> ； 可视角度：水平≥140°，垂直≥140° 整屏平整度≤0.1mm/m <sup>2</sup> 内部 360° 全方位散热设计，散热无死角； 支持亮度控制 驱动方式为恒流驱动 画面清晰完整，色彩角度完美显示 支持 7*24 小时无间断工作 在显示屏长时间不用或者环境湿度过大时，通过软件 可以自动实现定期开机以灰度渐变方式回温除湿。 （须在投标文件中提供具备 CAL、CMA、CNAS 标识的 第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并 盖生产厂商公章）	1	套

		<p>★显示屏可以根据环境亮度自动调节显示亮度。（须在投标文件中提供具备 CAL、CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并盖生产厂商公章）</p> <p>语音控制屏幕开关和场景预案切换（须在投标文件中提供具备 CAL、CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并盖生产厂商公章）</p> <p>开启待机低功耗模式后，待机功耗由 26W 降低到 13W。</p> <p>（须在投标文件中提供具备 CAL、CMA、CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并盖生产厂商公章）</p>		
7	大屏独立控制器	<p>采用 H.264 或 MPEG4 视频压缩标准，支持双码流技术，可变码流，支持复合流和视频流编码，且音频和视频同步；</p> <p>80 路高清视频编码能力（满配）或 320 路标清视频编码能力（满配）；</p> <p>支持 4K 点对点输出显示；</p> <p>支持 300W/500W/800W/1200W 解码；</p> <p>满配最大支持 80 路 3840*2160@30fps/320 路 1080p@30fps 及以下标清视频解码能力；</p> <p>支持解码 H.265，满配最大支持 320 路 H.265 的 1080P 解码输出；</p> <p>支持解码 SVAC 和非标码流；</p> <p>支持 1/4/6/8/9/16/25/36 画面分割显示；支持自由分割；</p> <p>支持鱼眼矫正；</p> <p>支持 ≥60 个显示屏的任意拼接；</p>	1	台

	<p>支持液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；</p> <p>支持开窗和漫游功能，单屏支持16个窗口；</p> <p>单屏和融合窗口都支持1/4/6/8/9/16/25/36分割；</p> <p>支持自由分割；</p> <p>支持≥30个预设场景，用户可以自定义每个场景电视墙布局；</p> <p>支持高清底图显示；</p> <p>支持高清全景拼接；</p> <p>支持≥80路1080P网络视频接入、存储及转发；</p> <p>支持网络级联；</p> <p>支持TCP/IP协议，支持RTP/RTSP/RTCP/TCP/UDP/DHCP等网络协议；</p> <p>★支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（须在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂商公章）</p> <p>支持接入分辨率为8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576的视频。（须在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂商公章）</p> <p>★支持解码鱼眼图像，具有图像校正功能；可显示顶装模式、壁装模式、地装模式，可显示1P+1、2P、1+2、1+3、1+4、1P+6、1+8等矫正模式。（须在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告</p>	
--	--	--

		<p>复印件或扫描件并加盖生产厂商公章)</p> <p>通过主控板 VGA 接口外接显示屏幕,可实时显示机箱温度、风扇转速、子板信息、电源模块信息、网络使用率信息、CPU/内存使用率信息等,实时监测机箱运作情况;支持通过本地界面进行业务配置;(须在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂商公章)</p> <p>支持接入分辨率为 8640×3840、4000×3000、3296×2472、2592×2048、2048×1536、1920×1080、1600×1200、1280×720、704×576 的视频。(须在投标文件中提供公安部权威检测机构出具的检测报告复印件或扫描件并加盖生产厂商公章)</p>		
8	大屏音响	一对吸顶音箱+1 台功放。	1	套
9	配电柜	15KW 短路保护 过压保护 分路启动。	1	套
10	钢结构	4*2 国标不锈钢方管,含屏幕包边美化。	1	套
11	可视化 管控终端	<p>CPU:I5 或以上;</p> <p>内存: ≥8G;</p> <p>硬盘: SSD 512GB;</p> <p>2G 或以上独立显卡;</p> <p>DVD 光驱;</p> <p>WIN10 专业版;</p> <p>显示屏: 21.5 液晶;</p>	1	台
12	自助服务 可视化服 务系统	<p>屏尺寸≥55;</p> <p>分辨率≥1920(RGB)×1080[FHD];</p> <p>屏幕宽高比 16:9;</p> <p>显示尺寸≥1209.6*680.4(H×V)mm;</p> <p>整机尺寸≥1275.51×747.12×66.3mm;</p>	10	套

		<p>亮度 500cd/m<sup>2</sup>;</p> <p>对比度 3000:1;</p> <p>可视度 178° ;</p> <p>响应时间 6ms 以下;</p> <p>色彩 16.7M(8bit);</p> <p>刷新频率 60HZ;</p> <p>可视角度 89/89/89/89 (Typ.);</p> <p>耳机输出 1;</p> <p>声音输出 1;</p> <p>声音输出功率 2*10W;</p> <p>扬声器数 2;</p> <p>抗光干扰阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用;</p> <p>触摸数据输出方式坐标输出;</p> <p>表面硬度 物理钢化, 莫氏 7 级防爆玻璃;</p> <p>操作系统兼容性 Android5.1/Android6.0;</p> <p>固件可升级;</p> <p>驱动免驱, 即插即用。</p>		
13	十六口千兆交换机	十六口千兆交换机。	1	台
14	自助服务窗口屏	20 套 LED 窗口屏。	1	套
15	高清网络半球	<p>≥200 万半球网络摄像机;</p> <p>支持 Smart 侦测: 虚焦侦测, 场景变更侦测, 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测, 物品遗留侦测, 物品拿取侦测, 徘徊侦测, 停车侦测, 人员聚集侦测, 快速移动侦测, 音频异常侦测, 音频</p>	13	个

		<p>抖升侦测，音频抖降侦测；</p> <p>最低照度：彩色：0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR；</p> <p>宽动态：120 dB；</p> <p>调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°；</p> <p>补光灯类型：红外灯；</p> <p>补光距离：最远可达 30 m；</p> <p>防补光过曝：支持；</p> <p>红外波长范围：850 nm；</p> <p>最大图像尺寸：1920×1080；</p> <p>视频压缩标准：主码流：H.265/H.264；</p> <p>网络存储：支持 NAS（NFS, SMB/CIFS 均支持）；</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；</p> <p>音频：1 个内置麦克风；</p> <p>电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W；</p> <p>PoE：802.3af，36 V~57 V，0.18 A~0.11 A，最大功耗：6.5 W；</p> <p>供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class 3；</p> <p>防护：IP66。</p>		
16	<p>高清网络球型摄像头</p>	<p>≥200 万 7 寸 25 倍红外球机；</p> <p>支持三种智能资源切换：人脸抓拍、道路监控、Smart 事件；</p> <p>人脸抓拍：支持同时抓拍 ≥15 张人脸，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图；</p>	2	个



	<p>Smart 事件：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测等智能侦测功能；</p> <p>传感器类型：1/2.8 " progressive scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON) ； 黑白：0.001 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with Light；</p> <p>宽动态：120dB 超宽动态；</p> <p>焦距：4.8-120mm，25 倍光学变倍；</p> <p>红外照射距离：180m；</p> <p>水平范围：360° ；</p> <p>垂直范围：-15° -90° (自动翻转)；</p> <p>水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s, 速度可设；</p> <p>水平预置点速度：240° /s；</p> <p>垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s，速度可设；垂直预置点速度：200° /s；</p> <p>主码流帧率分辨率：50Hz：25fps(1920×1080)； 60Hz：30fps(1920×1080)；</p> <p>SD 卡扩展：最大支持 256G；</p> <p>报警输入：7 路报警输入；</p> <p>报警输出：2 路报警输出；</p> <p>音频输入：1 路音频输入；</p> <p>音频输出：1 路音频输出；</p> <p>电流及功耗：40W max (其中加热 1.5W，红外灯 12W max) ；</p> <p>防护：IP66。</p>		
	<p>2 个 HDMI, 2 个 VGA, HDMI1 和 VGA1 同源, HDMI2 和 VGA2 同源, 组间异源；</p> <p>8 盘位，可满配 8T 硬盘；</p>		

17	网络硬盘录像机	<p>2 个千兆网口；</p> <p>2 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口；</p> <p>1 个 eSATA 接口；</p> <p>报警 IO: 16 进 4 出（选配 16 进 8 出）；</p> <p>输入带宽: 256Mbps；</p> <p>32 路 H. 264、H. 265 混合接入；</p> <p>最大支持 8×1080P 解码；</p> <p>支持 H. 265、H. 264 解码；</p> <p>ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。</p>	1	台
18	监控硬盘	8T 监控级硬盘	8	块
19	24 口 POE 交换机	<p>端口: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口（支持 POE+），4 个 1000Base-X SFP 光口；</p> <p>交换容量: 336Gbps；包转发率: 92Mpps；</p> <p>PoE 标准: 支持 802.3at/POE+供电标准；</p> <p>整机最大供电功率: 370W；端口最大供电功率: 30W；</p> <p>支持静态聚合；</p> <p>支持端口镜像和流镜像功能；</p> <p>支持虚拟化技术；</p> <p>支持 ARP 入侵检测功能；</p> <p>支持 vlan；支持端口限速功能；</p> <p>支持静态路由。</p>	1	台
		<p>针对中小场景业务需求的智慧安防综合管理系统, 在兼容安防视频监控的固有功能基础上, 扩展了: 门禁管理、考勤管理、访客管理、商显控制、园区测速、停车场管理、周界防范、可视对讲管理、智能锁管理、测温管理、客流管理、运维中心管理、基础业务管理等业务功能；</p>		

20	门禁系统平台	<p>门禁管理：支持 128 路接入，支持≥10000 人门禁权限管理，支持首卡开门，多人开门，反潜回，多门互锁等高级功能，可运用于特殊场景下的人员门禁控制，以提高安全等级；</p> <p>考勤管理：支持 128 路接入，支持考勤时段配置（固定考勤，自由考勤）、考勤班次配置（日，周，月循环）、报表统计、假日管理等功能，可根据实际需求配置迟到、早退、旷工、加班等规则，实现考勤智能化管理；</p> <p>访客管理：支持 1 路接入，支持使用身份证核验，手动录入两种方式进行访客登记。登记后可以联动门禁设备进行人脸，卡片等授权。同时可以记录访客的门禁轨迹记录；</p> <p>商显控制：支持 2 路接入，支持双 LED 屏同步，异步控制，显示静态或动态文字。配合门禁设备，可实现进出人员实时展示，场内人员统计，倒计时等元素显示；</p> <p>园区测速：支持 4 路接入，支持可视化展示超速事件（实时画面和抓图），超速时自动进行超速录像和抓图，实时展示当日过车和当日超速数量。同时可以联动车闸设备，限制超速车辆进出；</p> <p>停车场管理：支持 4 路接入，支持一个客户端控制两进两出四个车闸，数据互通。实现人员管理，黑白名单管理，车闸远程控制等；</p> <p>周界防范：支持 256 路接入，支持导入安装现场平面图，实现周界防范设备的可视化管理，事件报警等。平台可以展示设备实时状态，一键布、撤防，事件处理等操作；</p> <p>可视对讲管理：支持 256 路接入，支持门口机、室内机、人脸门禁一体机与平台之间的可视对讲等功能，同时可</p>	1	台
----	--------	--	---	---

	<p>以查看历史对讲视频和抓图等信息；</p> <p>智能锁管理：支持 256 路接入，支持实时查看智能门锁的状态，实现远程开门，人员授权，异常报警等操作。同时可以读写安装所需的各种管理员卡片；</p> <p>测温管理：支持 128 路接入，支持监控画面实时查看，支持异常报警（高温和未戴口罩），并能配置报警规则，支持测温记录查询等；</p> <p>客流管理：支持 256 路接入，实现对客流场区的分配，进场离场状态的实时监控，报警阈值设置，支持客流报警查看，客流历史数据对比查询导出等操作；</p> <p>智慧用电：支持 256 路空开接入，用户可通过楼层平面图管理设备位置，实现设备状态的快捷监控，报警阈值的远程配置，预警报警信息的实时展示；并对设备进行远程分合闸操作，实现不同场景下的用电智能化管理；</p> <p>运维中心管理：支持 256 台交换机，实现网络中设备状态实时监控，事件报警，支持远程重启设备，清理配置，恢复默认等操作；</p> <p>基础业务管理：支持用户管理、人员管理、车辆管理、设备管理、日志管理、事件中心（报警预案配置、事件展示和查询等）、系统配置、地图管理等；</p> <p>1 服务化：支持考勤、门禁、视频监控，最多支持 4 个客户端等；</p> <p>★高温试验(工作状态) 企业技术要求：60℃±2℃、16h，试验后功能应正常。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>企业技术要求：运维模式下可进入编辑状态，进行地图编辑及点位调整；企业技术要求：支持显示各部署点位</p>	
--	--	--

		<p>的设备实时状态（在线、离线、布防、撤防、隔离、旁路、报警、异常）；企业技术要求：支持对已部署的点位进行全局一键布防、一键撤防；企业技术要求：支持对已部署声光相机进行单点布防、撤防、消警操作；企业技术要求：支持对已部署报警主机进行单点布防、撤防、消警、隔离、旁路操作；企业技术要求：支持展示近 100 条报警记录；（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>★低温试验(工作状态) 企业技术要求：-20℃±3℃、16h，试验后功能应正常；（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>企业技术要求：支持修改房间号；企业技术要求：支持修改门锁别名；企业技术要求：支持门锁单个删除；企业技术要求：支持实时展示智能锁开门记录和报警记录；企业技术要求：支持链接到历史事件画面；企业技术要求：支持链接到事件配置界面；企业技术要求：支持读写对码卡、恢复卡、安装卡、校时卡、清除无线配置卡、清空权限卡；企业技术要求：支持按设备、事件类型、时间、编号/卡号等条件进行记录查询；（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>★温升试验 设备在正常工作条件下，其外壳温度不应超过 65℃，机内发热部件连续工作 4h 后，其温升不应超过该部件的规定值。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p>		
		<p>主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：7 寸 TFT 液晶屏；屏幕类型：电容触摸屏；使用环境：室内；摄像</p>		

21	智能测温 门禁系统	<p>头：1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头；外壳材料：铝合金/钢化玻璃/PC；开门模式：支持刷卡/身份证/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式；支持组合开门模式设置；远程验证：支持；黑白名单设定：支持；Wi-Fi：支持；实时监控：支持；多重认证：支持；WEB 配置：支持；主动注册：支持；人脸识别准确率：≥99.5%；人脸识别速度：≤0.2s；用户容量：≥100000 个用户；人脸容量：≥100000 张；卡片容量≥：100000 张；密码容量：≥100000 个；存储记录数量：≥300000 条开门记录；RS-485 接口：1 个；RS-232 接口：1 个；韦根接口：1 路输入/输出；USB 接口：2 个 USB2.0 接口；网络接口：2 个 10Mbps/100Mbps 自适应以太网口；；报警输入：2 路（开关量）；报警输出：2 路（继电器）；报警联动：支持；开门按钮：1 路；门状态检测：1 路；门锁控制：1 路；防反潜：支持；防拆报警：支持；胁迫报警：支持；门超时报警：支持；非法闯入报警：支持；非法卡超次报警：支持；供电方式：DC 12V 2A；产品尺寸：383.9mm×129.0mm×36.7mm（高×宽×厚）；工作温度：-10℃~+55℃（测温功能打开的情况下，工作温度为+15℃~+30℃）；安装方式：壁装</p> <p>产品应具有以下外部接口：1. RS-485 接口×1；2. 韦根输入接口×1；3. USB 接口×2；4. 开关量输入接口×2；5. 开关量输出接口×2；6. 出门按钮接口×1；7. 门锁控制接口×1（包括出门按钮接口、门磁状态接口、常开、常闭接口各 1 路）；8. LAN 接口×2。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p>	2	套
----	--------------	--	---	---

		<p>★产品在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 0.2m~4m 范围内，应能有效识别。产品在距离地面 1.4m 安装高度情况下，在距离屏幕正前方 3m 时，应能对 0.6m~2.4m 高度的人脸进行有效识别。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>人脸识别误识率应≤0.01%，人脸识别识别通过率应≥99.99%（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>产品应支持 1 路机身防拆报警功能和 1 路离墙报警功能。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>产品应能支持将最多 15 张图片、4 个视频或 10 段语音在设备上循环播放或者仅播放 1 次；应能配置图片播放开始、结束时间及播放的停留时间；应能配置视频的的开始和结束时间；语音文件应能通过文字自定义转化；设备主界面应支持视频、语音、图片播放功能的开启和关闭，默认开启。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>产品应支持管理平台、设备 WEB 端视频预览功能；产品应支持接入 NVR 设备，实现视频监控录像；产品应支持 H.265 视频编码设置功能。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>★设备支持扩展 SD 卡存储视频和图片功能。（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p>		
22	身份证	主处理器：高性能嵌入式处理器；显示屏：7 寸液晶屏；	1	套

	门禁机	<p>屏幕类型: 电容触摸屏; 使用环境: 室内; 摄像头: 1/2.8" 2MP CMOS 高清宽动态双摄像头; 外壳材料: PC+ABS;</p> <p>开门模式: 支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置测温模式下, 仅支持人脸识别开门模式; 远程验证: 支持; 黑白名单设定: 支持; 实时监控: 支持; 多重认证: 支持; WEB 配置: 支持; 主动注册: 支持; 人脸识别准确率: <math>\geq 0.998</math>; 人脸识别速度: <math>\leq 0.2s</math>; 用户容量: <math>\geq 50000</math> 个; 人脸容量: <math>\geq 50000</math> 张; 卡片容量: <math>\geq 50000</math> 张; 密码容量: <math>\geq 50000</math> 个; 存储记录数量: <math>\geq 100000</math> 条; RS-485 接口: 1 个; RS-232 接口: 1 个; 韦根接口: 1 路输入/输出; USB 接口: 1 个 USB2.0 接口; 网络接口: 1 个 10Mbps/100Mbps 以太网口; 报警输入: 2 路 (开关量); 报警输出: 2 路 (继电器); 报警联动: 支持; 开门按钮: 1 路; 门状态检测: 1 路; 门锁控制: 1 路; 防反潜: 支持; 防拆报警: 支持; 胁迫报警: 支持; 门超时报警: 支持; 非法闯入报警: 支持; 非法卡超次报警: 支持; 胁迫指纹: 支持; 供电方式: DC 12V 2A; 产品尺寸: 347.5mm <math>\times</math> 130.1mm <math>\times</math> 40.5mm; 工作温度: <math>-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}</math> (测温适用于 <math>15^{\circ}\text{C} \sim +30^{\circ}\text{C}</math>, 超出范围精度误差受影响); 安装方式: 壁装</p>		
23	人数统计摄像头	<p>传感器类型: 1/3 英寸 CMOS; 像素: <math>\geq 130</math> 万; 最大分辨率: 1280 <math>\times</math> 960; 最低照度: 0.01Lux (彩色模式); 0.001Lux (黑白模式); 镜头类型: 定焦; 镜头焦距: 2.1mm; 人数统计: 支持对进入、离开以及经过的人员进行数量统计, 支持区域内人员进行数量统计, 并可显示及输出日、月、年统计报表; 视频压缩标准: H.265;</p>	10	个



	<p>H. 264; H. 264H; H. 264B; MJPEG; 智能编码: H. 264:  支持 H. 265: 支持; 宽动态: 支持; 内置 MIC: 支持;  报警事件: 无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错; 网络  断开; IP 冲突; 动态检测; 视频遮挡; 场景变更; 外  部报警; 接入标准: ONVIF; GB/T28181; CGI; 乐橙;  最大 Micro SD 卡: 128 GB; RS-485 接口: 1 个 (波特  率范围:1200bps~115200bps); 报警输入: 1 路 (湿节  点, 支持直流 3V~5V 电位, 5mA 电流); 报警输出: 1 路  (湿节点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流); 供电  方式: DC12V/POE; 防护等级: IP54;</p> <p>区域裁剪功能检验: 可通过客户端软件或 IE 浏览器开  启/关闭区域裁剪功能, 可在视频图像上裁剪出指定大  小的区域, 并在三码流上预览, 裁剪后的预览视频图像  分辨率可设置为: 1280x920、1280x720、704x576、  704x480、640x480、352x240;</p> <p>最低照度检验: 红外灯关闭情况下: 彩色模式: <math>\leq</math>  0.001lx (AGC ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频  矩阵测试卡中彩色色块) 彩色模式: <math>\leq</math>0.0001lx (AGC  ON、RJ45 输出、应能分辨反射式视频矩阵测试卡中圆  形轮廓);</p> <p>多码流同时浏览功能检验: 在同一客户端下, 可通过 3  个 IE 浏览器同 时浏览主码流 1280 x 960 (25 帧/秒)、  子 码流 704 x 576 (25 帧/秒)、第三码流 1280 x 720  (25 帧/秒) 视频图像;</p> <p>字符叠加功能检验: 可通过 IE 浏览器在视频图像上叠  加最多 13 行字符, 字符可选择项包括通道名称、时间、  地理位置, 字体可设置为最大、大、中、小模式, 字</p>	
--	--	--

		<p>体颜色、叠加位置可设置，支持文字左、右对齐，字符叠加库支持矢量类型；</p> <p>★客流统计准确率检验：采用多人依次循环通过进行试验。试验环境照度不低于 100lx，试验人员数量不小于 5 人，通过速度不小于 1m/s，人员通过间隔时间不大于 1s，试验次数 100 人次，样机的客流量统计结果应不小于 95 人次（需在投标文件中提供公安部有效检测报告复印件或扫描件加盖生产厂商公章）</p> <p>登录安全性检验：样机可支持每半小时自动修改一次 WEB 通信会话中 SessionID 参数的值样机应具有密码复杂度提示功能，当用户初次设置新密码或登录过程中输入已注册密码时均提示当前密码的复杂度，密码复杂度共分 3 级：强（密码只包含大小写字母和数字的组合）、中（密码只包含大小写字母或大小写字母与数字的组合）、弱（密码只包含小写字母或数字）样机应具有登录失败锁定功能，在登录失败超过设定次数后能够锁定账户，登录失败次数和锁定时间长度可设置；</p> <p>Digest 认证方式检验：当用户通过 HTTP 协议访问样机时，账户密码应使用 digest 认证方式，而不能使用 Basic 认证方式当用户通过 ONVIF 协议访问样机时，账户密码应使用 digest 认证方式，而不能使用 Basic 认证方式当用户通过 RTSP 协议访问样机时，账户密码应使用 digest 认证方式，而不能使用 Basic 认证方式当用户通过 CGI 协议访问样机时，账户密码应使用 digest 认证方式，而不能使用 Basic 认证方式。</p>		
24	门禁锁	铝合金；电镀拉丝；锁体尺寸：长 265*宽 71*厚 40（mm）；吸板尺寸：长 185*宽 60*厚 13（mm）；	2	套

		<p>500kg(1200Lbs)直线拉力；锁状态信号输出；断电开门；适用木门\玻璃门\金属门\防火门等；工作温度：-20℃~+60℃，工作湿度：≤95%；4.5KG；</p> <p>在额定电压下，电控锁经过40000次开启试验后，仍能正常使用；</p> <p>在额定的电源电压的85%~115%变化范围内，电控锁应能正常启动；</p> <p>通电开锁的锁具，开锁通电时间应能自动控制，且不大于2s；</p> <p>在额定电压下，电控锁连续通电7s不应损坏；</p> <p>在额定电压下，电控锁的启闭瞬间冲击电流应不大于5A，持续通电电流应不大于500mA。</p>		
--	--	---	--	--

## 二、验收标准、方法、方案及要求等

验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

### (2) 验收方法及方案

采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，并按照采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

(3) 大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

(4) 参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(5) 验收要求：中标供应商所供货物应经采购人验收，无质量问题方可接收。

### 三、其他投标要求

1、本次采购预算为：人民币 1130000 元。包含完成本项目采购的货物及其相关的人工、设备、供货、运输、安装、施工、辅材、调试、验收、培训、维修、维护、售后等所产生的费用及一切与之相关的所有费用。**投标报价高于采购预算的投标文件，按无效投标处理。**

2、产品要求：为了保证本次采购设备的质量，供应商投报设备应为近两年最新、配置最高端的机型，且技术先进、配置合理、质量可靠，进货渠道正常，运行安全可靠、高效、并且符合国家以及该产品出厂标准的全新原装正品。

3、供货时供应商须提供设备的供货配置清单、使用说明书、操作手册、维修手册等相关资料，如出现质量问题或系假冒伪劣、盗版产品，供应商负责包退、包换，发生的费用由中标供应商承担。

4、采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、中标供应商 7 天内派工程技术人员到达用户指定的地点进行安装调试及培训，费用由中标供应商承担。**供应商对于招标文件没有列出，而对设备正常运行所需设备及其它辅助材料等，有责任给予补充和免费提供；**

6、中标供应商，不得以任何理由和任何方式将项目转包给第三方，否则采购人有权终止双方的合作，并依照法律追究中标供应商的法律责任和经济责任。

7、合同履行期限（交货期）：合同签订后 30 日内供货且安装调试完

毕，并通过验收、投入正常使用。

8、交货地点：采购人指定的同行政区域内的任何地点。

9、服务要求：货物在安装调试阶段，中标供应商应派有经验的技术人员到现场负责安装和调试，并向采购单位操作人员提供现场技术培训，直到能够掌握设备和软件系统的各项功能进行正确操作及简单的日常维修、维护为止，并免费向采购人提供全套操作、运行、维护、保养手册等技术资料。

10、验收要求：中标供应商供货应经采购人验货，无质量问题方可接收。

11、支付方式：甲乙双方合同签订后，设备到场安装完毕，验收合格后支付合同总价的 97%，剩余 3%；自设备验收合格之日起一年后，无质量问题和售后问题的一次性无息支付。

12、质保期：自验收合格并投入正常使用之日起 3 年。质保期内提供免费上门服务，供应商必须提供售后服务承诺书。

13、在服务和保修期内，中标供应商对其提供的产品进行现场服务、维修和损坏件的更换，不得收取额外费用；中标供应商应对系统和相关设备的运行每年必须至少提供一次运行检测报告和优化服务；中标供应商所投产品有完善的售后服务体系，提供 7\*24 小时电话服务和技术支持；在接到用户故障通知后，2 小时内响应，24 小时内到达现场解决故障，如不能及时解决，应提供备用设备，在每次维护完毕后必须提交相应的维护技术文档，为设备提供终身免费技术支持及免费软件升级服务。

14、中标供应商未能在规定时间内到达现场的，采购人有权要求其给予合理的经济赔偿。在质保期内，由于项目本身缺陷发生故障或损坏而造成的损失，全部由中标供应商承担。

15、在本项目实施过程中或项目验收时，如采购人发现中标供应商未按照招标文件要求及其投标文件承诺的，采购人将取消其中标资格、终止或解除与其签订的政府采购合同，并报相关主管部门，将其列入不良记录，禁止其在 1-3 年内参加政府采购活动，已提供货物及服务的所有费用均不

予支付；采购人有权按照评标报告推荐的中标候选供应商顺序推荐下一中标候选人为中标供应商，也可以按照政府采购法及其相关规定重新开展采购活动。

#### 16、备件、专用工具、资料及其它

应在国内方便的地点设置备件库,存入所有必须的备件,保证设备正常运行。

专用工具：应向采购人提供设备维护的专用工具和设备的运行、安装、使用环境要求。

## 第四章 评标办法

## 评标办法前附表

### 一、初步评审（资格性、符合性审查）

#### 资格性审查表

审查因素	审查标准	审查结果
《中华人民共和国政府采购法》第二十二规定	供应商资格信用承诺函	
特定资格要求	未与参加本项目的其他供应商存在直接控股、管理关系或单位负责人为同一人	
	没有为本项目前期提供过整体或其中分项目的设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得参加本项目的其他采购活动；	
审查结果：		
以上审查因素任何一项不符合，该供应商资格审查结果将为不合格		

#### 符合性审查表

评审因素	评审标准	是否符合
投标文件签署、盖章	按照招标文件规定要求制作、签署、盖章	
投标报价	不超过采购预算	
合同履行期限（交货期）	符合招标文件规定	
质保期	符合招标文件规定	
投标有效期	符合招标文件规定	
投标（保证金）承诺函	符合招标文件规定	
联合体投标	符合招标文件规定	
其他	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的	
审查结果：		
以上审查因素任何一项不符合，该供应商符合性审查结果将为不合格，其不再继续参与评审。		



## 二、详细评审

注：供应商应在投标文件中提供《评标办法》中要求的评审依据的材料必须真实有效，凡发现有提供虚假材料的供应商，取消其投标资格，并承担相应的法律责任。

评审因素	评审内容	评分标准	分值
报价部分 (30分)	报价	<p>价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>价格分=（评标基准价÷评标价）×30</p> <p>a、评标委员会根据政府采购法相关规定，对有效投标、符合价格折扣条件的供应商，按照价格调整因素及比例进行报价调整，以调整后的价格作为供应商的评标价。</p> <p>b、供应商投报产品均出自残疾人福利性单位或小型或微型企业(监狱企业视同小型微型企业)的，给予最后报价8%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>供应商所投产品符合上述政策功能要求的，按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即评标价进行评标。</p> <p>评标价=供应商报价×（1-∑价格折扣幅度）</p> <p>注：价格分计算保留小数点后二位。</p>	30分
		1、本项目建设现状及主要问题分析	12分

<p>技术部分 (48分)</p>	<p>项目需求 分析</p>	<p><b>(0-4分)</b></p> <p>供应商对本项目建设现状是否充分了解，能否针对现有设施建设情况、存在的主要问题及主要需求作出详细描述，理解分析准确、全面，处置应对措施合理可行的得4分；</p> <p>理解分析基本准确、基本全面、基本合理可行的得2分；</p> <p>理解分析有明显漏洞的得1分。</p> <p><b>2、本项目建设方案 (0-4分)</b></p> <p>供应商根据本项目建设现状和实际需求制定切合实际、详细合理的项目建设方案，对项目建设有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟；各阶段划分呼应总体表述，划分清晰，符合规范要求，完全满足项目需求的得4分；</p> <p>对项目建设有认识，表述清晰性、完整性、严谨性、合理性较好，措施先进性、具体性、有效性、成熟性较好；各阶段划分呼应总体表述清晰，符合规范要求，较好满足项目需求的得2分；</p> <p>对项目建设认识一般，基本满足项目需求的得1分；</p> <p><b>3、数据对接方案 (0-4分)</b></p> <p>供应商所投综合查询机（42寸卧式）和系统软件需提供与济源市网上政务服务平台、济源市政务公开系统实现对接的具体方案，方案能详细描述该设备实</p>	
-----------------------	--------------------	---	--

		<p>现对接后功能完善并且能提供对接证明材料，符合采购人实际使用需求的得4分；</p> <p>方案仅能描述功能完善且基本符合采购人使用需求的得2分；</p> <p>只提供承诺的得1分；</p>	
	技术参数及响应	<p>供应商所投产品质量、标准符合招标文件要求的，得36分，加“★”号要求的，每有一项参数负偏离招标文件要求的，在36分的基础上扣2分，未加“★”号要求的，每有一项参数负偏离招标文件要求的，在36分的基础上扣1.5分，扣完为止。</p> <p>所投硬件设备技术参数以生产厂家出具的设备参数证明文件（如检测报告、官方彩页网站截图、技术白皮书等）并且加盖所投产品生产厂家公章为准。</p>	36分
综合部分 (20分)	业绩	<p>供应商具有与本项目同类业绩的，每提供1份得1分，最多得3分。（0-3分）</p> <p>以上项目业绩，须在投标文件中提供合同、中标通知书、验收报告和中标（成交）结果公告截图复印件或扫描件加盖公章。</p>	3分
	供应商综合能力	<p>1、供应商及其所投核心生产厂家同时具有ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康与安全管理体系、ISO27001信息安全管理体系认证证书、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书，以上证书齐全得3分，缺少一项扣2</p>	5分

		<p>分。（0-3分）</p> <p>2、供应商所投核心生产厂家具有安全生产标准化资质证书的得2分。（0-2分）</p> <p><b>以上证书须提供证书复印件或扫描件加盖公章，不提供的不得分。</b></p>	
	售后服务计划	<p>供应商提供针对本项目的售后服务方案，质保期限情况，对质保期内出现问题所采取的措施（包括但不限于技术服务方案、保障措施、售后服务时间、响应时限等），的可行性、完整性，服务承诺落实的保障措施等：</p> <p>售后服务计划内容齐全，叙述完善，针对性强，整体思路科学合理，可操作性强的得3分；</p> <p>售后服务计划内容齐全，叙述完善，针对性较强，整体思路科学合理，可操作性较强的得2分；</p> <p>售后服务计划内容齐全，叙述完善，针对性一般，整体思路一般，可操作性一般的得1分；</p> <p>无此项内容的不得分。</p>	3分
	环保、节能产品	<p>供应商投报的产品属于环境标志产品、节能产品政府采购品目清单范围内，且有国家确定的认证机构出具、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书的，每项得0.5分，最多得1分。（0-1分）（属于国家强制采购产品除外）</p>	1分
		<p>供应商提供所投产品的调试、交工验</p>	4分

	供货方案	<p>收、培训计划等方案具体、详细、可行，有利于项目实施，且科学、合理，符合国家相关标准及规定的得4分；</p> <p>供货及调试方案内容详实，方案合理、可操作性强的得2分；</p> <p>供货及调试方案内容完整，方案合理，可操作性一般的得1分；</p> <p>无此项内容的不得分。</p>	
	拟派本项目实施人员	<p>供应商针对本项目提供拟派本项目实施人员，每提供一名具有计算机相关专业中级及以上职称（或同等资格证书）的得1分，最多得5分；（0-5分）</p> <p>供应商针对本项目提供拟派项目负责人具有计算机专业高级工程师的得1分。（0-1分）</p>	6分

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列，按技术部分得分由高到低顺序排列。

## 2. 评审标准

2.1 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价与偏差率计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 评标标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 符合性评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 项的评审标准对投标文件进行符合性评审，未通过符合性评审的，不再进行详细评审。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理，并按照招标文件第 15.3 条的规定，对其进行相应处罚。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(3) 当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=商务得分+技术得分+综合得分。

3.2.4 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

为实现物有所值的采购目标，保证本项目产品质量、能诚信履约，按照政府采购法及其相关规定，按照《国务院办公厅关于西安地铁“问题电缆”事件调查处理情况及其教训的通报》国办发〔2017〕56号的要求，兼顾采购成本、使用成本、履约风险、后期维护成本的有机统一和项目生命周期总支付成本最低，如采购人认为供应商投标报价、产品质量性能可能不满足采购需求的，评标委员会应当要求该供应商在规定的时间内提供成本构成等书面说明，并提交相关证明材料予以证实；否则，按无效投标处理。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商在规定时间内对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

## 第五章 合同（格式）



## 第四部分 采购合同

(甲方可根据采购项目的实际情况增减条款和内容)

甲乙双方根据\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_\_采购项目的中标结果及相关采购文件等采购资料,甲、乙双方自愿订立本合同,供双方共同遵守:

### 第一条 本次采购的货物、服务内容

序号	货物、服务名称	型号	规格	数量	单位	单价	合计
1							
2							
3							
4							
合计: ¥_____ (含税), 大写人民币_____元整							

### 第二条 货物的质量标准、乙方服务内容及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、招标文件要求和乙方投标文件所承诺的标准执行;若以上标准不一致时,按最严格的标准执行。

2、乙方应当对采购人进行相关技术培训,使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法,达到能独立进行管理、一般故障处理、日常维护等工作的目标。

3、乙方应当定期对设备进行维护、保养,消除故障隐患,以保证设备的正常运行。

4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等服务,但属于甲方人为原因造成的除外。

5、质保期内，设备出现故障时，乙方应及时安排修复，如不能及时修复的，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

6、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以照价赔偿。

### **第三条 合同履行期限和验收**

1、合同履行期限：\_\_\_\_\_；

地点：采购人指定的同行政区域内的任何地点。

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料；并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后\_\_\_\_\_个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

(1) 单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

(2) 货物验收标准：按国际、国家、行业或企业标准验收，如本次采购产品的质量有国际标准的，按国际标准执行；有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按最严格的标准执行。产品质量应达到设计要求，应能通过质检、计量部门的检验。

(3) 采购人应当及时对采购项目进行验收，验收时采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收（费用由乙方支付），并按照采

购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

(4)在合同履行期间如出台新的服务标准，则按照新的服务标准执行。

#### **第四条 安全责任**

中标供应商在运输、安装过程中，须做好安全防范措施，项目实施过程中出现的一切安全事故均由中标供应商承担全部责任。

#### **第五条 货款的支付**

1、支付依据：采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。

2、支付方式：甲乙双方合同签订后，设备到场安装完毕，验收合格后支付合同总价的 97%，剩余 3%；自设备验收合格之日起一年后，无质量问题和售后问题的一次性无息支付。

#### **第六条 乙方的违约责任：**

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；

2、乙方不能交货的，甲方除不支付乙方货款外，乙方还应赔偿甲方相当于不能交货部分货款 10%的违约金；

3、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。

4、由于乙方提供货物质量达不到本合同规定标准要求，甲方有权解除合同并向乙方索回相应已付资金，乙方还应赔偿因此对甲方造成的直接经济损失。

#### **第七条 甲方的违约责任：**

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款

的违约金；

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

#### **第八条 甲乙双方权利义务：**

乙方在项目实施中有违反国家法律或其他违法违纪事件，情节严重、影响恶劣的，甲方有权解除本协议，向乙方追回已支付的全部项目经费，要求乙方承担甲方已支付金额的违约金，并依法追究法律责任。

双方应重视履行各自的责任，因一方违反本协议约定导致另一方利益受损时，违约方应承担相应责任并赔偿相应损失。

#### **第九条 不可抗力**

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### **第十条 合同的变更与解除**

当合同发生需要变更与解除情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更与解除；由此造成的损失由过错方承担。

#### **第十一条 无效合同**

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

#### **第十二条 争议的解决**

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定；

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，

任何一方均可向济源市人民法院提起诉讼。

### 第十三条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得监督管理部门同意。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

### 第十四条 附则

1、\_\_\_\_\_采购项目（采购编号：\_\_\_\_\_）的采购文件、中标通知、乙方投标文件、修改、澄清、说明及补正等文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

2、本合同一式三份，甲方、乙方、采购代理机构各执一份。

3、本合同自签订之日起生效。

采购单位(甲方)：（盖章）

供货单位(乙方)：（盖章）

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：（签字）

委托代理人：（签字）

开户银行：

开户银行：

帐 号：

帐 号：

电 话：

电 话：

签约地点：

签约时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同附件：

\_\_\_\_\_项目验收报告单

验收日期					
采购单位					
供 应 商					
项 目	序号	名称	计量单位	数量	质量指标
合 同 要 求					
验 收 意 见	(盖章)				
	单位负责人：		验收负责人：		
备注： 1、各单位验收报告填写内容时，要严格对照采购及投标文件提供的参数、数量、质量指标进行验收，采购负责人等参与验收人员要认真严格填写合格本验收报告单，并加盖公章。					

## 第六章 投标文件格式

济源市行政服务中心  
市民之家 24 小时综合自助服务区建设项目  
(设备采购)

投 标 文 件

采购项目编号：济源采购-2022-70

入场交易编号：JGZJ-采-2022014

供 应 商：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 目 录

序号	内容	页码
一	投标函	
二	开标一览表	
附件 1	中小企业声明函（若是，则提供）	
附件 2	残疾人福利性单位声明函（若是，则提供）	
三	报价明细表	
四	授权委托书	
五	资格信用承诺函	
六	是否存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明	
七	未与参加本项目的其他供应商存在直接控股、管理关系或单位负责人为同一人	
八	投标（保证金）承诺函	
九	非联合体投标声明	
十	技术部分	
（一）	项目需求分析	
（二）	技术规格偏离表	
十一	综合部分	
十二	供应商认为有必要的其他材料	

（供应商可根据实际情况自行添加目录内容）

## 一、投 标 函

\_\_\_\_\_（采购人）：

经研究，我决定参加入场交易编号为：\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、按招标文件规定的各项要求，我单位经研究招标文件后，愿以人民币大写\_\_\_\_\_元（¥：\_\_\_\_\_）的总报价，按招标文件的要求提供本次采购范围内的全部货物。

2、投标文件有效期为从提交投标文件的截止之日起\_\_\_\_日，我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

4、我方愿按招标文件第一项“说明”中第5条款规定向招标代理机构足额交纳招标代理服务费。

5、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按招标文件规定遵守贵单位有关采购的各项规定。

7、我方若未成为中标人，贵单位有权不做任何解释。

地 址：

邮政编码：

电 话：

传 真：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

供应商单位全称： \_\_\_\_\_（签章）

法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

日期：     年   月   日

## 二、开标一览表

项目名称：

入场交易编号：

单位：元

供应商名称	
投标报价	大写： _____ ￥： _____
核心产品生产厂 家及品牌	生产厂家： _____ 品牌： _____
合同履行期限 (交货期)	
质保期	
投标有效期	
投标(保证金) 承诺函	已提交
价格扣除	符合或视为小微企业价格折扣： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合残疾人福利性单位价格折扣： 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
备 注	

注：1 以上报价应与“投标报价明细表”中的总报价相一致。2、《开标一览表》内的质保期应与《售后服务计划》中承诺的质保期一致，否则评审时以承诺短的质保期为准。3、小微企业声明函、视同微型企业享受价格折扣的监狱企业提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（详见附件 1）残疾人福利性单位的，须按规定提供残疾人福利性单位声明函。（详见附件 2）

供应商单位全称： \_\_\_\_\_（签章）

法定代表人（签章）： \_\_\_\_\_

日期：        年    月    日

附件 1:

### 中小企业声明函（若是，则提供）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_人，营业收入为\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（签章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1、供应商填写前应认真阅读《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、

国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）的相关规定。

2、供应商应严格按照本声明函要求进行声明，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3、评审时按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号文）对供应商声明所属的企业划型标准进行认定。

4、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）、软件和信息技术服务业。

附件 2:

### 残疾人福利性单位声明函（若是，则提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（签章）：

日期： 年 月 日

注：

1、供应商须对声明的真实性负责，如供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

2、不填写或不提交本函的，视为不适用相关政策。

### 三、报价明细表

项目名称：

价格单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌型号	产品说明 及配置标准	单 位	数 量	单 价	合 计	备 注
	.....							
	合计							

投标供应商（签章）：

授权代表人或法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

## 四、授权委托书

### 法定代表人身份证明书

供应商名称：\_\_\_\_\_。

单位性质：\_\_\_\_\_。

地 址：\_\_\_\_\_。

成立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限：\_\_\_\_\_。

姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_职务：\_\_\_\_\_。

系\_\_\_\_\_（供应商单位名称）的法定代表人。

法人身份证正反面复印件

（粘贴处）	（粘贴处）
-------	-------

特此证明。

供应商单位全称：\_\_\_\_\_（签章）

日期： 年 月 日



法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（单位名称）的法定代表人，现授权委托\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（姓名、职务）为我单位授权代理人，以本单位的名义参加\_\_\_\_\_采购项目（入场交易编号：\_\_\_\_\_）的采购活动。授权代理人在报价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转委托权。特此委托。

法人身份证正反面复印件 (粘贴处)	授权代理人身份证正反面复印件 (粘贴处)
(粘贴处)	(粘贴处)

供应商单位全称：\_\_\_\_\_（签章）

法定代表人（签章）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字）：\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年 月 日

注：法定代表人授权委托书须委托代理人签字后扫描上传，并加盖单位和法人签章。

## 五、资格信用承诺函

致(采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

电子邮箱:

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本人承诺书的条件:

- (一)具有独立承担民事责任的能力;
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八)未曾作出虚假采购承诺;
- (九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(签章):

法定代表人或授权代表(签章):

日期: 年 月 日

注:1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函、未提供或修改以上内容视为未实质性响应采购文件要求,按无效响应处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

## 六、是否存在为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明

\_\_\_\_\_（采购人）：

我公司郑重声明：我公司没有为本项目前期提供过整体或其中分项目的设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务工作。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）：

七、是否存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、  
管理关系的不同供应商，同时参加本项目  
采购活动情形的声明

\_\_\_\_\_（采购人）：

我公司郑重声明：我公司不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目采购活动的情形。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日 期： 年 月 日

## 八、投标（保证金）承诺函

\_\_\_\_\_（采购人）：

我单位\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_在参加\_\_\_\_\_采购项目，入场交易编号：\_\_\_\_\_，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号）等相关规定及本项目招标（采购）文件的规定，现自愿做出如下承诺：

1、严格遵守《政府采购法》等规定，在诚信库入库及参与贵方组织的采购项目所提供的全部资料真实有效。

2、在投标截止时间后不得补充、修改、撤销、撤回投标。

3、若我单位被确定为中标人，我方将及时在规定的时间内领取中标通知书；无正当理由不得拒绝与采购人订立政府采购合同，在签订政府采购合同时严格按照采购及投标文件确定的事项签订政府采购合同。

4、在诚信库入库、参与投标过程中绝不提供虚假材料、恶意串通、捏造事实或者以非法手段取得证明材料进行质疑、投诉。

我单位如违背以上承诺，采购人有权取消我方中标资格、据此函没收我公司违约金贰万元整，并追究由我方造成的经济损失，按照相关规定对我单位追究法律责任。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日期： 年 月 日

## 九、非联合体投标声明

\_\_\_\_\_（采购人）：

我公司郑重声明：我公司以非联合体形式参加本项目采购活动，如我公司为中标供应商，由我公司独立完成本项目。如出现虚假声明，我公司承担由此带来的法律后果。

供应商名称（签章）：

法定代表人（签章）：

日 期： 年 月 日

## 十、技术部分

### (一) 项目需求分析



(二) 技术规格偏离表

序号	产品名称	数量	招标文件 技术规范、要求	投标文件 对应规范	备注

注：供应商在编制投标文件时，必须对招标文件中货物的技术要求、“技术规格偏离表”逐项、逐条如实明确填写，不能照抄、复制；如不如实填写或完全照抄、复制招标文件主要技术指标要求的按无效投标处理（除有相关资料证明一致外）。

授权代表签字：

供应商全称（签章）：

日期：

## 十一、综合部分

- 1、相关类似业绩的证明材料；
- 2、体现供应商及其所投产品生产厂家实力、资信方面的证明材料；
- 3、售后服务计划；
- 4、供货方案；
- 5、拟派本项目实施人员；
- 6、其他。

## 十二、供应商认为有必要的其他材料

请各供应商根据招标文件，结合自身实际情况，补充其他认为有必要提供的材料，招标文件未提供格式的供应商可自拟格式。

（如发现提供虚假材料的，按无效投标处理，并承担相关的法律责任）